



BİR MEGA STAR
GÜZELLİK BAKIMI YAPTIRMADAN
ANCAK BU KADAR GÜZEL OLABİLİR

SADECE 14 KG AĞIRLIĞINDA, FAZLA BAKIM GEREKTİRMEYEN
EVERFLO™; HAYAL DAHI DEMEYECEĞİNİZ ÖLÇÜDE TASARRUF
SAĞLAYAN OKSİJEN ÜRETECİ

800.345.6443 EVERFLO.RESPIRONICS.COM 724.387.4000

RESPIRONICS EVERFLO™

EverFlo çok düşük maliyetle yüksek performans sağlar. Küçük ebatlı, sessiz çalışan sistemimiz kullanım kolaylığı ve düşük maliyet ön planda tutularak tasarlanmıştır. EverFlo'nun bir diğer avantajı ise sıkça bakım gerektirmemesidir. Bu sistem sayesinde kuşkusuz yıldızınız olacak, sadece 14 kilogram ağırlığında bir üreteç ile hem sizim hem de hastalarınızın tüm beklentilerinize çözüm bulmakla kalmayıp, aynı zamanda oksijen tedavisi masraflarınızda önemli tasarruf sağlayabileceksiniz.

HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK FAZLA BAKIM GEREKTİRMEYEN BİR YILDIZ

EverFlo ilk tasarım aşamasından itibaren istikrarlı ve sorunsuz performans sergileyecek ve genel bakım maliyetlerinde tasarruf sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Kazayla düşüp kırılma riskinin azaltılması amacıyla gömme akış ölçer ve metal kanül bağlantı elemanı kullanılmıştır. EverFlo'nun sessiz çalışması ve nemlendirici şişe bağlantısının kolaylıkla yapılabilmesi, hastalarınızdan gelen talep ve şikayetleri azaltacaktır. Sadece iki filtre kullanılması sayesinde EverFlo'nun düzenli bakım veya onarım gereksinimi azalacak; böylelikle daha az zaman ve para harcayacaksınız.

AZ YER GEREKSİNİMİ, ZARİF TASARIM VE KULLANIM KOLAYLIĞI

EverFlo'yu benzerlerinden ayıran en önemli etkenlerden birisi ebadıdır. Sadece 14 kilogram ağırlığa sahip EverFlo'nun hem hafif hem de küçük ebatlı olması, sevk ve depolama maliyetini düşürmesinin yanı sıra yaralanma riskini de azaltmaktadır.

MÜŞTERİLERİNİZE VERDİĞİNİZ ÖNEMİ GÖSTERİN

Oksijen tedavisi gören hastaların çektikleri sıkıntıları bilen firmamız EverFlo'yu mümkün olduğunca kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlamıştır. Küçük ebatlı ve sessiz çalışan bu sistem daha az elektrik tüketmekte ve dolayısıyla daha az ısı yaymaktadır. Tıbbi cihazlarda alışılmadık ölçüde derli toplu ve şık bir tasarıma sahip olan sistem, nemlendirici şişesi bağlantısının kolaylıkla yapılabilmesi nedeniyle hastalar tarafından son derece basit bir şekilde kullanılabilir.

***** RESİM AÇIKLAMALARI *****

YEKPARE KULP

Tek veya iki elle kolaylıkla kaldırılıp taşınabilir.

NEMLENDİRİCİ ŞİŞESİ TUTUCUSU

*Özel Velcro® kapalıdır ve her tip şişeye uyar.
(cihazın arka kısmındadır)*

DAHİLİ BORU MUHAFAZASI

*Boruları emniyetli bir şekilde kullanıma hazır tutar.
(cihazın arka kısmındadır)*

METAL KANÜL BAĞLANTI ELEMANI

Daha fazla sağlamlık için metal eleman kullanılmıştır.

ARABİRİM PANELİ

Açma/kapama anahtarı ve alarm göstergeleri bu panelde yer alır.

GÖMME AKIŞ ÖLÇER

Kırılma riski azdır.

EVERFLO'DA TÜM İSTEDİKLERİNİZİ BULACAKSINIZ.

Sadece 14 kilogram ağırlığı sayesinde kolay taşınır.

Piyasadaki en sessiz çalışan üreteçlerden biridir (45 dBA).

İki yıl süreyle filtre değişimi gerekmez.

OPI (Oksijen Düzeyi Göstergesi) ile veya OPI olmaksızın temin edilebilir.

5 litre kapasitelidir.

EVERFLO, HASTALARINIZIN İSTEDİĞİNİ SUNAR

Derli toplu, ergonomik tasarımı sayesinde az yer kaplar ve kolaylıkla taşınabilir.

Hastanın filtre bakımı ile uğraşmasına gerek yoktur.

Daha az enerji tüketir ve daha az ısı yayar.

Nemlendirici şişesi bağlantısı son derece kolaydır.

Tasarımı sayesinde tıbbi cihaz gibi görünmez.

RESPIRONICS FREEDOM SERİSİ™ YENİ BİR ÜRÜN AİLESİ. OKSİYEN TEDAVİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM.

EverFlo Oksijen Üretici, hastaların endişelerine, rahatsızlıklarına ve karmaşık bakım işlemlerine son verecek şekilde daha fazla özgürlük sağlamak amacıyla tasarlanmış komple bir ürün serisidir. Respironics Freedom Serisi sayesinde hem siz hem de hastalarınız, oksijen tedavisine özgü sıkıntılarınızdan kurtulacak ve hem siz hem de hastalarınız rahat bir nefes alacaksınız.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Giriş gerilimi	120 VAC +/- %10
Giriş frekansı	60Hz
Ortalama enerji sarfıyatı	350 Watt
Oksijen üretimi* (5 LPM'de)	%93 (+/- %3)
Akış hacmi	0.5-5 litre/dakika
Ağırlık	31 libre (14 kg)
Gürültü düzeyi	45 dBA tipik
Ebadı (Yüksek x Geniş x Derin)	23" (584mm) x 15" (381mm) x 9.5" (241mm)
OPI (oksijen yüzdesi göstergesi) alarm seviyeleri	Düşük seviye: %82, çok düşük seviye: %70
İşletme sıcaklığı	55°F - 90°F (12°C - 32°C)
Muhafaza/Taşıma nem koşullarında nem oranı	-30°F - 160°F (-34°C - 71°C) – azami %95 göreceli nem
İşletme koşullarında nem oranı	Azami %95 göreceli nem
Çıkış basıncı	5.5 PSI
İşletme irtifası	0 – 7.500 feet (0 – 2.286 m)

* Cihazın yukarıda belirtilen gerilim, akış hacmi, sıcaklık, nem ve/veya irtifa değerlerinin üzerinde veya dışında kullanılması, oksijen yoğunluk düzeylerinde düşüşe neden olabilir.

EVERFLO™ SİPARİŞ BİLGİLERİ

ÜRETEÇ SİSTEMLERİ	PARÇA NUMARASI
EverFlo Oksijen Üretici	1020000
OPI'li (oksijen yüzdesi göstergesi) EverFlo Oksijen Üretici	1020001
ÜRETEÇ AKSESUARLARI	
Kompresör Giriş Filtresi	1038831
Mikro Disk Filtre	520
Nemlendirici Bağlantı Borusu	1039642
Harici Pediyatrik Akış Ölçer	H537-1
Entegre Pediyatrik Akış Ölçer	H644

Akış Ölçer Kilitleme Seti	528
Tekerlek Fren Seti	H649
İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce EverFlo Kullanım Kılavuzu	1041063
EverFlo Servis Kılavuzu	1039055
UZUN GARANTİ SÜRESİ Kompresör dahil iki yıl garanti süresi	1038571

RESPIRONICS

Müşteri Hizmetleri: 800-345-6443 veya 724-387-4000
Respironics Avrupa, Afrika, Ortadoğu: +33-1-47-52-30-00
Respironics Asya Pasifik: +852-3194-2280
everflo.respironics.com

DİKKAT: Amerika Birleşik Devletleri federal yasaları uyarınca bu cihaz sadece doktorlar tarafından veya doktor tavsiyesi ile satılabilir.

Respironics tescilli bir marka olup, EverFlo da Respironics Inc. ile bağlı ve yan kuruluşlarının bir markasıdır.

©2007 Her hakkı saklıdır. Respironics Inc . ile bağlı ve yan kuruluşları.

Hoech – WMB 14/2/2007 MCI 4100955
PN 1038667